


*REFRIGERAZIONE*

**BANCHI FRIGORIFERI  
DISPLAY REFRIGERATORS**

**2011**

**PROFESSIONAL REFRIGERATION SYSTEMS**



REFRIGERAZIONE

# NEW



## PROMO

Vetri curvi standard  
Standard curved glasses

PROFONDITÀ / DEPTH  
**900mm**



## PROMO plus

GRANDE  
AFFIDABILITA'  
GREAT  
RELIABILITY



## PROMO lux

IL MODELLO PIÙ  
COMPLETO  
DELLA LINEA  
MASTER  
THE MASTER  
LINE MOST  
COMPLETE MODEL

**Ecologici, affidabili, igienici, completamente personalizzabili**  
**Adatti a tutte le superfici di vendita**  
*Ecological, reliable, hygienic, fully customizable*  
*Adapted to all kind of distribution area*

**PROMO vd**


Vetri dritti / Straight glasses

**PROMO***Self***PROMO VCC**

Vetri curvi e cappello / Curved glasses and canopy

**PROMO plus***Self***PROMO lux***Self*

 **PROMO** è la nuova linea di vetrine refrigerate semi-ventilate, a servizio assistito e self-service, adatta a tutte le superfici di vendita. E' composta da vari modelli con caratteristiche di base uguali, che si differenziano per la profondità e per le diverse soluzioni adottate per l'apertura dei vetri. La temperatura viene regolata tramite un termostato elettronico. Lo sbrinatorio è a fermata. Gas R404A

 **PROMO** is the new line of refrigerated semi-ventilated serve-over and self-service counters, suitable for all sales areas. It is composed by various models with the same base structure but with different depth and solution adopted for glasses opening. The temperature is controlled by an electronic thermostat. Timed defrosting system. Gas R404A

**Ideali per l'esposizione di prodotti alimentari freschi pre-confezionati, come salumi e latticini e prodotti di gastronomia**  
**Ideal for the displaying of fresh pre-packed food, like coldcuts, dairy products and deli products**


**100% MADE IN ITALY**

# PROFESSIONAL REFRIGERATION SYSTEMS

## BANCHI FRIGORIFERI DISPLAY REFRIGERATORS


### PROMO

Vetri curvi standard  
Standard curved glasses




### PROMO vcc

Vetri curvi e cappello  
Curved glasses and canopy




### PROMO vd


Vetri dritti e cappello in vetro  
Straight glasses




### PROMO




### PROMO




### PROMO Self



### PROMO plus Self



### PROMO lux Self



Modello Model	Lunghezza con spalle Length with side end walls (mm)	Temperatura minima di esercizio Minimal working temperature	Tensione alimentazione standard Standard power supply
<b>PROMO</b> Self	1040 - 1520 - 2000 - 2480 - 2960	+3 / +5 °C	230V / 1P / 50Hz
<b>PROMO plus</b> Self	1060 - 1540 - 2020 - 2500 - 2980 - 3700 - 3940		
<b>PROMO lux</b> Self			



RAL 3020



RAL 1018



RAL 6026



RAL 5013

COLORI RAL STANDARD  
STANDARD RAL COLOURS



RAL 2008



RAL 9005



RAL 9010



Member of CIGQ Federation

**RINA**  
ISO 9001:2008  
Certified Quality System