


REFRIGERAZIONE

**MURALI REFRIGERATI
REFRIGERATED MULTIDECK WALL-CASES**



2011

PROFESSIONAL REFRIGERATION SYSTEMS

REFRIGERAZIONE

NEW



 è il nuovo murale compatto concepito con una particolare attenzione finalizzata alla facilità d'installazione e all'ottimizzazione del sistema di pulizia, garantite dal facile accesso alle parti interne. I prodotti esposti vengono sempre mantenuti ad una temperatura ideale, grazie al flusso di aria refrigerata e ad un impianto frigorifero ben dimensionato. È un prodotto a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale: la vasca è realizzata senza l'uso di CFC. Tutte le fasi, dalla progettazione alla produzione, sono state curate nei dettagli: tecnologia e design **made in Italy**.

DISPONIBILE IN ACCIAIO INOX
AVAILABLE IN STAINLESS STEEL



PERSONALIZZAZIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA / CUSTOMIZATIONS AVAILABLE ON REQUEST



REFRIGERAZIONE




Disponibile in 2 Profondità - Available in 2 Depths

60 cm / 76 cm



illuminazione a Neon

Neon lighting



Facile pulizia del condensatore grazie all'agevole apertura del pannello frontale

Easy cleaning of the condenser thanks to the easy removal of its frontal panel



Unità condensatrice a valvola R404A con evaporazione automatica dell'acqua di condensa tramite serpentina inox.

Condensing unit with valve R404A, with automatic water evaporation system with stainless steel cooling coil.



Ecologici, affidabili, igienici, completamente personalizzabili

Adatti a tutte le superfici di vendita

Ecological, reliable, hygienic, fully customizable


Adapted to all kind of distribution area

100% MADE IN ITALY

REFRIGERAZIONE

PROFESSIONAL REFRIGERATION SYSTEMS

MURALI REFRIGERATI REFRIGERATED MULTIDECK WALL-CASES



Modello Model	Prodotto Products	N. ripiani N. shelves	Lunghezza con spalle Lengths with side end walls (mm)	Temperatura minima di esercizio Minimal working temperature	Tensione alimentazione standard Standard Power supply
60 SL	Salumi e latticini Dairies	N. 4 x 290 mm	680 - 880 - 1080 - 1330 - 1480 - 1580 - 1955	+3 / +5°C	230V / 1P / 50Hz
80 SL		N. 4 x 380 mm			
80 M	Carne preconfezionata Pre-packed Meat	N. 4 x 380 mm	1080 - 1330 - 1480 - 1580 - 1955 - 2080 - 2330 - 2580 - 2830 - 3080	0 / +2°C	
80 FV	Frutta e verdura Fruit and vegetable	N. 3 x 380 mm N. 1 specchio / mirror		+6 / +8°C	



RAL 3020



RAL 1018



RAL 6026



RAL 5013

COLORI RAL STANDARD
STANDARD RAL COLOURS



RAL 2008



RAL 9005



RAL 9010



Member of CIG Federation

RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System

